

Почему не получается запустить сервисы от обычного пользователя?

Текущая работа от `root` в WSL неудобна и рискованна. Лучше создать обычного пользователя `devadmin`, дать ему `sudo`-права и перевести dev-среду на него. Создать пользователя `admin` не получится, так как уже есть группа с таким названием.

Почему не все сервисы можно запускать от обычного пользователя?

Не все сервисы нужно “переводить” на пользователя `devadmin`.

Какие сервисы можно запускать от обычного пользователя?

- nginx → пользователь `www-data`
- Apache HTTP Server → `www-data`
- MariaDB → `mysql`
- PostgreSQL → `postgres`

Это **нормально и менять не надо**.

Как сделать так, чтобы можно было запускать сервисы от обычного пользователя?

- ✓ вход в WSL
 - ✓ твои проекты
 - ✓ MinIO
 - ✓ `dotnet run / build / git / npm`
 - ✓ домашние папки
-

Как это реализовать?

1. Создать `devadmin`
2. Дать `sudo`
3. Сделать default user
4. Перенести dev-файлы
5. MinIO запускать от `admin`
6. `root` оставить только для администрирования

? ??? 1 — ??????????????????

Сейчас все работает под root, это удобно.

```
adduser devadmin
```

Задайте пароль.

? ??? 2 — ????? sudo ?????

```
usermod -aG sudo devadmin
```

Проверить:

```
id devadmin
```

Должно быть:

```
groups=...,sudo
```

? ??? 3 — ??????????????????????

```
ls /home
```

Должно появиться:

```
administrator  
devadmin
```

? ??? 4 — ????????? default user ??? WSL

В Windows PowerShell:

```
ubuntu config --default-user devadmin
```

? ??? 5 — ?????????????

Закройте WSL и снова откройте:

```
wsl -d Ubuntu
```

Потом:

```
whoami
```

Должно быть:

```
devadmin
```

? ??? 6 — ???? ?????? ? ??????????

Если проекты лежат в:

```
/home/administrator
```

или на **D:** — отдельно настроим.

Создайте dev-папки:

```
mkdir -p /home/devadmin/projects  
mkdir -p /home/devadmin/services  
mkdir -p /home/devadmin/backups
```

? ??? 7 — MinIO ?????????? ?? devadmin

Когда пользователь будет создан:

```
sudo mkdir -p /home/devadmin/minio-data  
sudo mkdir -p /home/devadmin/minio-config  
sudo chown -R devadmin:devadmin /home/devadmin/minio-data  
sudo chown -R devadmin:devadmin /home/devadmin/minio-config
```

? ??? ? nginx/apache/db

Оставляем как есть:

nginx -> www-data
apache -> www-data
MariaDB -> mysql
Postgres -> postgres

Это правильно.

Revision #1

Created 2026-04-21 06:42:47 UTC by Nikolay

Updated 2026-04-21 07:06:13 UTC by Nikolay