

??? ?????????? ./modules/

Тут важно понять **относительный путь** ☐

```
import.meta.glob('./modules/**/*.ts')
```

??? ??????? ?????????? ./modules

`./modules` — это **путь относительно файла**, в котором написана эта строка.

☐ Не от `src` и не от корня проекта, а от текущего файла.

?????? 1 — ????? ??????? ?

```
router/index.ts
```

```
src/  
  router/  
    index.ts ← здесь код  
  modules/  
    auth.ts  
    admin.ts
```

Тогда:

```
./modules/ → src/router/modules/
```

?????? 2 — ????? ? src/index.ts

```
src/  
  index.ts ← здесь код  
  modules/
```

```
user.ts
```

Тогда:

```
./modules/ → src/modules/
```

??? ?????? ?????????? ? ??????????

1?? ?????? ????? ? `import.meta.glob`

Обычно это:

- `router/index.ts`
- `routes.ts`
- `store/index.ts`
- `modules.ts`

2?? ?????????? ?????????????? ?????? ???????

Папка `modules` **должна быть рядом с этим файлом.**

????????? ?????????? ?

Ожидать, что путь считается от `src`:

```
// ❌ НЕ от корня проекта  
import.meta.glob('/modules/**/*.ts')
```

????? ?? ?????????? ?? `src`

Нужно использовать `alias`:

```
import.meta.glob('@modules/**/*.ts')
```

(где `@` → `src`)

????

“ `./modules` — это папка **на одном уровне с файлом**, в котором написан код.

Revision #1

Created 2026-01-17 12:25:43 UTC by Nikolay

Updated 2026-01-17 12:26:23 UTC by Nikolay