????? ????? ??????????
????? ? Schema-?????

Набор ключей в коде зависит от типа страницы. Ниже — **минимально рекомендуемые ключи** для SEO.

? 1?? ??????? ???????? — `Organization`

Используется почти на любом сайте.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Organization",
  "name": "Company Name",
  "url": "https://example.com",
  "logo": "https://example.com/logo.png"
}
```

? ??????????? ?????:

Ключ	Зачем
`@context`	обязателен
`@type`	тип сущности
`name`	название компании
`url`	канонический URL
`logo`	для Knowledge Panel

? ????? ????????:

- `sameAs` (соцсети)
- `contactPoint`
- `address`

? 2?? ?????? / ???? — `Article` ??? `BlogPosting`

Лучше использовать `BlogPosting`.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BlogPosting",
  "headline": "Article Title",
  "description": "Short description",
  "datePublished": "2026-02-19",
  "dateModified": "2026-02-20",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "Author Name"
  },
  "image": "https://example.com/image.jpg"
}
```

? ???????????:

Ключ	Почему
`headline`	заголовок статьи
`datePublished`	дата публикации
`author`	автор
`image`	без него rich results не будет

? ?????????????:

- `dateModified`
- `publisher`
- `mainEntityOfPage`

? 3?? FAQ — `FAQPage`

Очень полезно для SEO.

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "FAQPage",
  "mainEntity": [{
    "@type": "Question",
    "name": "What is production planning?",
    "acceptedAnswer": {
      "@type": "Answer",
      "text": "Production planning is..."
    }
  }]
}
```

? ??????????:

- `mainEntity`
- `Question`
- `Answer`

? 4?? ??????? ?????? — `BreadcrumbList`

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [{
    "@type": "ListItem",
    "position": 1,
    "name": "Home",
    "item": "https://example.com"
  }]
}
```

? ??????????:

- `position`
- `name`
- `item`

? 5?? ????????? ?????? — `LocalBusiness`

Если есть офлайн-компания.

Обязательно:

- `name`
- `address`
- `telephone`
- `openingHours`
- `geo`

? ????? ??? ????? ????? (/ ? /en)

Для мультиязычного сайта желательно:

?????????:

- `inLanguage`
- `@id`
- `url`

Пример:

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BlogPosting",
  "@id": "https://example.com/en/page/",
  "url": "https://example.com/en/page/",
  "inLanguage": "en"
}
```

RU версия:

```
"inLanguage": "ru"
```

? ??????????? must-have ??? ???????????? ?????

???????:

- `Organization`

??????:

- `BlogPosting`
- `BreadcrumbList`

???????? ? ?????????:

- `FAQPage`

?? ???? ?? ????? ??????

- Добавлять 10 разных типов Schema
- Размечать то, чего нет на странице
- Делать дубли Schema
- Несоответствие контенту

Google это игнорирует или даёт warning.

? ????

Минимальный набор ключей:

Тип	Обязательные ключи
Organization	name, url, logo
BlogPosting	headline, datePublished, author, image
FAQPage	Question + Answer
BreadcrumbList	position, name, item

Revision #1
Created 2026-03-04 04:34:58 UTC by Nikolay
Updated 2026-03-04 04:40:14 UTC by Nikolay